

# GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE PROFILZYLINDER

nach DIN 18252/  
EN 15684  
(Stand: Januar 2015)

**KEINBRUCH**

Sichern Sie Ihr Zuhause.  
Infos unter: [www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)



Eine Initiative  
Ihrer Polizei und  
der Wirtschaft.

**Sachliche Zuständigkeit:**

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München.

**Herausgeber:**

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK), Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

**Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:**

[www.polizei.bayern.de](http://www.polizei.bayern.de), Rubrik Schützen und Vorbeugen, Beratung, Technische Beratung



Kompetent. Kostenlos. Neutral.

**Profilzylinder** müssen gegen mechanische Angriffe mindestens durch einen Bohrschutz geschützt werden. Dieser Grundschutz sollte grundsätzlich immer durch die Montage eines Schutzbeschlages nach DIN 18257, mindestens der Widerstandsklasse ES 1 mit Zylinderabdeckung (Ziehschutz) ergänzt werden.

Sofern eine Zylinderabdeckung (Ziehschutz) im Schutzbeschlag nicht integriert ist, sollte der Ziehschutz durch einen entsprechend ausgestatteten Profilzylinder realisiert werden.

### Klassen

Für Türen mit Sicherheitsanforderungen eignen sich nur Profilzylinder der Angriffswiderstandsklasse **1** besser **2**

Zuordnungstabelle:

DIN 18252 / DIN EN 15684	Mögliche VdS-Kennzeichnung
Angriffswiderstandsklasse 1	 / 
Angriffswiderstandsklasse 2	

### Bezeichnungen auf dem Profilzylinder:

z.B. „21“ bzw. „82“ steht für die Zylinderklasse (Die zweite Ziffer benennt jeweils die Angriffswiderstandsklasse)

„BS“ steht für „Bohrschutz“

„BZ“ steht für „Bohrschutz und Ziehschutz“

„P2“ bzw. „P3“ steht für die Zylinderklasse nach „alter“ Norm

### Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten Profilzylinder auch wirklich gleichbleibend der Qualität des geprüften Musterzylinders entsprechen, sollte die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen unterliegen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung mit einem der unten dargestellten Zeichen.



PIV CERT, Velbert\*



VdS-Zertifizierungsstelle, Köln\*

\* Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

### Mechatronische Schließzylinder (DIN EN 15684)

Mechatronische (elektronische) Schließzylinder bieten Vorteile durch die nur schwer auslesbaren elektronischen Codes. Zudem kann bei Schlüsselverlust (Transponderschlüssel) dem fehlenden Schlüssel die Berechtigung entzogen werden, so dass dieser nicht mehr verwendet werden kann. Dadurch erübrigt sich auch der Austausch des Schließzylinders. Auch bei mechatronischen Schließzylindern sind die Angriffswiderstandsklassen 1 und 2 empfehlenswert (2 ist die höhere Klasse).

### Mechanische Schließzylinder

Firma		Angriffswiderstandsklassen
<b>ABUS Pfaffenhain GmbH</b> Fabrikstraße 1 09387 Jahnsdorf / Erzgeb.	Tel.: 03 72 96 / 713-0 Fax: 03 72 96 / 713-713 info@abus-pfaffenhain.de www.abus-pfaffenhain.de	1 , 2
<b>ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Berlin (IKON)</b> Goerzallee 299 14167 Berlin	Tel.: 0 30 / 81 06-0 Fax: 0 30 / 81 06-2600 info@assaabloy.de www.assaabloy.de	1 , 2
<b>ASSA ABLOY (Schweiz) AG Werk Richterswil (KESO)</b> Untere Schwandenstraße 22 CH-8805 Richterswil	Tel.: +41 1/7 87 34 34 Fax: +41 1/7 87 35 35 info@assaabloy.ch www.assaabloy.ch	1 , 2
<b>BKS GmbH</b> Heidestraße 71 42549 Velbert	Tel. : 0 20 51 / 201-0 Fax : 0 20 51 / 201-555 infoservice@bks.de www.bks.de	1 , 2
<b>CES-C.ED.Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik</b> Friedrichstraße 243 42551 Velbert	Tel.: 0 20 51 / 204-0 Fax: 0 20 51 / 20 42 29 info@ces-cylinder.de www.ces-cylinder.de	1 , 2
<b>DOM Sicherheitstechnik GmbH &amp; Co.KG</b> Wesselingstraße 10-16 50321 Brühl	Tel.: 0 22 32 / 704-1 Fax: 0 22 32 / 704-375 www.dom-sicherheitstechnik.com	1 , 2
<b>EVVA-Sicherheitstechnologie GmbH &amp; Co.KG</b> Wienerbergstr. 59 – 65 A-1120 Wien	Tel.: +43-1-811 65-0 Fax: +43-1-812 2071 www.evva.com	1 , 2
<b>ISEO Deutschland GmbH</b> Wiesestraße 190 07548 Gera	Tel.: 03 65 / 73 62-0 Fax: 03 65 / 73 62-135 iseo.gera@iseo.eu www.iseo.eu	1, 2
<b>Kaba GmbH - Herzogenburg</b> Wiener Straße 41 - 43 A-3130 Herzogenburg	Tel.: +43-2782 808-0 Fax: +43-2782 808-5505 www.kaba.at	1 , 2

### Mechanische Schließzylinder

Firma		Angriffswiderstandsklassen
<b>Kaba GmbH – NL Eggenburg</b> Wiener Straße 46 A-3730 Eggenburg	Tel.: +43-2984-3369 Fax: +43-2984-3923 www.kaba.at	2
<b>KESO GmbH</b> Maurerstraße 6 21244 Buchholz i.d.N.	Tel.: 0 41 81 / 924 - 0 Fax: 0 41 81 / 924-100 info@keso.de www.keso.de	2
<b>Wilka Schließtechnik GmbH</b> Mettmanner Straße 56-64 42549 Velbert	Tel.: 0 20 51/20 81-0 Fax: 0 20 51/20 81-151 info@wilka.de www.wilka.de	1 , 2
<b>Aug. Winkhaus GmbH &amp; Co. KG</b> Bohlweg 43 48147 Münster	Tel.: 02 51 / 49 08-0 Fax: 0 251/ 49 08-145 sicherheit@winkhaus.de www.winkhaus.de	1 , 2

### Mechatronische (elektronische) Schließzylinder

Firma		Angriffswiderstandsklassen
<b>ABUS Seccor GmbH</b> Haidgraben 1 b 85521 Ottobrunn	Tel.: 089-614656800 Fax: 089-614656801 info@abus-seccor.de www.abus-seccor.de	2
<b>ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Berlin (IKON)</b> Goerzallee 299 14167 Berlin	Tel.: 0 30 / 81 06-0 Fax: 0 30 / 81 06-2600 info@assaabloy.de www.assaabloy.de	2
<b>ASSA ABLOY (Schweiz) AG Werk Richterswil (KESO)</b> Untere Schwandenstraße 22 CH-8805 Richterswil	Tel: +41 1/7 87 34 34 Fax: +41 1/7 87 35 35 info@assaabloy.ch www.assaabloy.ch	2
<b>ATG Automatisierungstechnik Gera GmbH</b> Wiesestraße 190 07548 Gera	Tel.: 0365 / 77 39 18-0 Fax: 0365 / 77 39 18-360 info@atg-gera.de www.atg-gera.de	2

### Mechatronische (elektronische) Schließzylinder

Firma		Angriffswiderstandsklassen
<b>BKS GmbH</b> Heidestraße 71 42549 Velbert	Tel.: 0 20 51 / 201-0 Fax: 0 20 51 / 201-555 infoservice@bks.de www.bks.de	2
<b>Bosch Sicherheitssysteme GmbH</b> Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen		2
<b>CES-C.ED.Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik</b> Friedrichstraße 243 42551 Velbert	Tel.: 0 20 51 / 204-0 Fax: 0 20 51 / 20 42 29 info@ces-cylinder.de www.ces-cylinder.de	2
<b>DOM Sicherheitstechnik GmbH &amp; Co.KG</b> Wesselingerstraße 10-16 50321 Brühl	Tel.: 0 22 32 / 704-1 Fax: 0 22 32 / 704-375 www.dom- sicherheitstechnik.com	2
<b>EVVA-Sicherheitstechnologie GmbH &amp; Co.KG</b> Wienerbergstr. 59 – 65 A-1120 Wien	Tel.: +43-1-811 65-0 Fax: +43-1-812 2071 www.evva.com	2
<b>Häfele GmbH &amp; Co.</b> Adolf-Häfele-Str. 1 72202 Nagold	Tel.: 07452 / 95-0 Fax: 07452 / 673 12 www.haefele.de	2
<b>ILOQ Oy</b> Yrttipellontie 10 FI-90230 Oulu	Tel.: +358 40 3170 200 Fax: +0358 40 3170 201 info@iLOQ.com www.iloq.com	2
<b>ISEO Deutschland GmbH</b> Wiesestraße 190 07548 Gera	Tel.: 03 65 / 73 62-0 Fax: 03 65 / 73 62-135 iseo.gera@iseo.eu www.iseo.eu	2
<b>Kaba AG</b> Mühlebühlstraße 23 CH-8620 Wetzikon	Tel.: +41/1/931 61 11 Fax: +41/1/931 63 85 info.ch@kaba.com www.kaba.ch	1, 2

### Mechatronische (elektronische) Schließzylinder

Firma		Angriffswiderstandsklassen
<b>Lock Your World GmbH &amp; Co.KG</b> Gewerbestraße 25 63619 Bad Orb	Tel.: 06052 / 912 808 0 Fax: 06052 / 912 808 500 info@ LockYourWorld.com www.lockyourworld.com	2
<b>SALTO SYSTEMS S.L.</b> C/Arkotz 9, Pol. Lanbarren ES-20180 Oiartzun	Tel.: +34 943 344 550 Fax: +34 943 341 621 info@saltosystems.com www.saltosystems.com	2
<b>SimonsVoss Technologies GmbH</b> FeringasträÙe 4 85774 Unterföhring	Tel.: 089 / 99228-0 Fax: 089 / 99228-222 marketing@simons- voss.de www.simons-voss.de	1, 2
<b>Uhlmann &amp; Zacher GmbH</b> Gutenbergstraße 2 - 4 97297 Waldbüttelbrunn	Tel.: 0931 / 40672-0 Fax: 0931 / 40672-99 contact@UundZ.de www.uundz.com	2
<b>Aug. Winkhaus GmbH &amp; Co. KG</b> Bohlweg 43 48147 Münster	Tel.: 02 51 / 49 08-0 Fax: 0 251/ 49 08-145 sicherheit@winkhaus.de www.winkhaus.de	2